

## Портативная морская радиостанция

#### **SIRUS M36**

Фирма SIRUS с гордостью представляет портативную морскую радиостанцию, которая не тонет в воде - М36. Упав в воду, станция всплывает на поверхность и ее можно легко достать из воды. Благодаря прочному водонепроницаемому корпусу радиостанция продолжает работать даже после того, как ее извлекут из воды. Соответствует стандарту IPX7.

### Особенности радиостанции SIRUS M36:

- Большой ЖК-дисплей с крупными знаками обозначения канала. Подсветка дисплея и клавиатуры.
- Проста в использовании. Имеет 10 больших кнопок на передней панели, удобный закругленный корпус и весит всего 300г.
- Быстрый выбор канала с помощью функции приоритетного канала.
- Li-lon аккумулятор и зарядное устройство в комплекте.
- Аккумулятор обеспечивает до 8-ми часов работы.
- Выходная мощность 2 Вт
- Функции двойного и тройного наблюдения
- Индикатор разряда батареи (4 уровня)
- Канал прогноза погоды и штормового предупреждения.
- 2 уровня энергосбережения
- Функция автоматического сканирования
- Совместима по аксессуарам с радиостанциями ІСОМ
- Собрана в Китае

#### Комплект поставки рации SIRUS M36:

- 1. Радиостанция
- 2. Клипса крепления на пояс
- 3. Ремешок на руку.
- 4. Антенна
- 5. Аккумуляторная батарея SIRUS BP-252 (Li-Ion,7.4B, 980 мАч)
- 6. Настольное зарядное устройство с адаптером
- 7. Инструкция по эксплуатации станции М36.
- 8. Упаковка.





# Портативная морская радиостанция SIRUS M36

Основные технические характеристики SIRUS M36		
Диапазон частот, МГц	TX: 156.025 – 157.425 RX: 156.050 – 163.275	
Используемые морские каналы	Американские, канадские, международные, погодные	
Время работы в режиме RX:TX:standby - 5:5:90	8 часов	
Диапазон рабочих температур, °С	-20 +60	
Габаритные размеры (без антенны), мм	62 x 140 x 43	
Вес с аккумулятором, г	300	
Приемник:		
Чувствительность, мкВ (при 12 дБ SINAD)	0.25	
Избирательность по соседнему каналу, дБ	70	
Мощность громкоговорителя, мВт	700	
Передатчик:		
Выходная мощность, Вт	5/2/1	

Аксессуары для SIRUS M36	
BP-252	Li-Ion Аккумулятор SIRUS 7,4B, 980 мАч
BC-173	медленное зарядное устройство (стакан) для ВР-252, 10 ч.
FA-SC58V	Антенна штатная для IC-M24/ M31/ M32 / M34/ M36 / M85, SIRUS M36

